

DBS61

陕西省食品安全地方标准

DBS61/0006—2021

食品安全地方标准 泾阳茯茶 (报批稿)

2021-XX-XX 发布

2021-XX-XX 实施

陕西省卫生健康委员会

发布

前 言

本标准代替 DBS61/0006—2014《食品安全地方标准 泾阳茯砖茶》。

本标准与 DBS61/0006—2014 相比，主要变化如下：

- 标准名称修改为“食品安全地方标准 泾阳茯茶”；
- 修改了范围；
- 删除了规范性引用文件；
- 增加了术语和定义；
- 修改了原辅料要求；
- 修改了感官要求；
- 修改了理化指标；
- 删除了卫生指标；
- 删除了食品添加剂、检验方法、检验规则、标签标志、包装、运输、贮存；

本标准由西北农林科技大学泾阳茯茶研发中心、泾阳县人民政府、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会提出。

本标准由西北农林科技大学泾阳茯茶研发中心、陕西省产品质量监督检验研究院、陕西省园艺技术工作站、泾阳茯砖茶发展服务中心、陕西苍山秦茶集团有限责任公司、泾河新城茯茶管理办公室负责起草。

本标准主要起草人：肖斌、张建成、任华江、孙越赞、苏京晶、高岳芳、阮军、吕雯、周欣、蒙永琦、李伟。

本标准所代替标准的版本历次发布情况为：

- DBS61/0006—2014。

食品安全地方标准 泾阳茯茶

1 范围

本标准适用于泾阳茯茶。

2 术语和定义

2.1 泾阳茯茶

在陕西省泾阳县及周边区域内，以黑毛茶为原料，经筛分、拼配、渥堆、炒制或（和）汽蒸、定型或不定型、发花、干燥、包装等工艺制成的茯茶。

泾阳茯茶包括泾阳茯砖茶和泾阳散茯茶。

2.2 泾阳茯砖茶

以黑毛茶为原料，经筛分、拼配、渥堆、炒制或（和）汽蒸、压制定型、发花、干燥、包装等工艺制成的泾阳茯茶。

2.3 泾阳散茯茶

以黑毛茶为原料，经筛分、拼配、渥堆、炒制或（和）汽蒸、发花、干燥、包装等工艺制成的泾阳茯茶。

3 技术要求

3.1 原辅料要求

3.1.1 黑毛茶：应符合 DB61/T 1055 或 GB/T 24614 的规定。

3.1.2 生产用水：应符合 GB 5749 的规定。

3.2 感官要求

泾阳茯砖茶的感官要求应符合表 1 的规定，泾阳散茯茶的感官要求应符合表 2 的规定。

表 1 泾阳茯砖茶感官要求

项 目	要 求			检验方法
	特一级	特二级	一级	
外形	具有本产品固有的外形，外形端正、匀称、完整、表面光滑；紧度适宜；发花普遍茂盛，内部无烧心、无杂菌；色泽为黑褐色。	具有本产品固有的外形，外形端正、匀称、完整、表面尚光滑；紧度尚适宜；发花普遍，内部无烧心、无杂菌；色泽为褐色。	具有本产品固有的外形，外形尚端正、尚匀称、尚完整、表面较粗糙；紧度稍松；发花尚普遍，内部无烧心、无杂菌；色泽为黄褐色。	GB/T 23776
内质	汤色	棕红	橙红	
	香气	纯浓、菌花香	纯正、有菌花香	
	滋味	浓醇	醇和	
	叶底	黑褐、软亮	褐、尚软亮	

表 2 泾阳散茯茶感官要求

项 目		要 求			检验方法
		特一级	特二级	一级	
外形	条索	紧结	紧卷、弯曲	松扁、皱折	GB/T 23776
	整碎	匀整	尚匀整	欠匀	
	色泽	褐黑、润； 发花普遍、无杂菌	黑褐、尚润； 发花尚普遍、无杂菌	褐； 发花尚普遍、无杂菌	
	净度	有嫩茎	有梗、片	多筋梗	
内质	汤色	棕红	橙红	橙黄	
	香气	纯浓、菌花香	纯正、有菌花香	纯正	
	滋味	浓醇	醇和	纯和	
	叶底	黑褐、软亮	褐、尚软亮	黄褐	

3.3 理化指标

泾阳茯砖茶的理化指标应符合表3的规定，泾阳散茯茶的理化指标应符合表4的规定。

表 3 泾阳茯砖茶理化指标

项 目		指 标			检验方法
		特一级	特二级	一级	
水分(质量分数)/%	≤	11.0 (计重水分12.0%)	13.0 (计重水分12.0%)		GB 5009.3
总灰分(质量分数)/%	≤	7.0	7.5	8.0	GB 5009.4
茶梗(质量分数)/%	≤	10.0	15.0	20.0	GB/T 9833.1附录 A
非茶类夹杂物(质量分数)/%	≤	0.2			GB/T 9833.1附录 B
水浸出物(质量分数)/%	≥	35.0	30.0	25.0	GB/T 8305
冠突散囊菌/(CFU/g)	≥	35×10 ⁴	30×10 ⁴	30×10 ⁴	GB 4789.15
注：采用计重水分换算成品茶净含量。					

表 4 泾阳散茯茶理化指标

项 目		指 标			检验方法
		特一级	特二级	一级	
水分(质量分数)/%	≤	10.0			GB 5009.3
总灰分(质量分数)/%	≤	7.0	8.0		GB 5009.4
茶梗(质量分数)/%	≤	6.0	8.0	10.0	GB/T 9833.1附录 A
非茶类夹杂物(质量分数)/%	≤	0.2			GB/T 9833.1附录 B
水浸出物(质量分数)/%	≥	35.0	30.0	25.0	GB/T 8305
冠突散囊菌/(CFU/g)	≥	22×10 ⁴			GB 4789.15

3.4 污染物和农药残留限量

应符合表 5 的规定。

表 5 污染物和农药残留限量指标

项 目	指 标	检验方法
铅（以Pb计）/（mg/kg）	≤ 5.0	GB 5009.12
氟/（mg/kg）	≤ 300	GB 19965
六六六（HCH），mg/kg	≤ 0.2	GB 2763
滴滴涕（DDT），mg/kg	≤ 0.2	
乙酰甲胺磷，mg/kg	≤ 0.1	
氯氰菊酯，mg/kg	≤ 20	
溴氰菊酯，mg/kg	≤ 10	
氯菊酯，mg/kg	≤ 20	
氟氰戊菊酯，mg/kg	≤ 20	
虫螨腈，mg/kg	≤ 20	
多菌灵，mg/kg	≤ 5	
注：其它污染物限量和农药残留限量指标应符合 GB 2762、GB 2763 的规定。		

4 其他

4.1 其它紧压茯茶可参照泾阳茯砖茶执行。